

Canon

imageRUNNER iR5075N / 5065N

대량 복사의 초고속 출력
실용성을 고려한 다양한 복사 기능
문서 파일 보관을 위한 BOX 기능
'UFR II'를 통한 데이터 고속 처리
선명한 고해상도 초고속 출력
'Super G3 FAX' 로 고속 FAX 환경 구축
다양한 기능 구비, MEAP 기능



Fast, Reliable & Stable
FOR CREATIVE BUSINESS SOLUTION

FOR CREATIVE WORKS

기업은 시시각각 변화하는 시장환경 속에서 사회와의 공존과 투자자와의 양질의 관계 구축을 위해서 고객 가치 향상과 경쟁 우위의 확보, 그리고 사회적 책임을 완수해야 합니다.

더불어 성장이라고 하는 경영 불변적인 목적 달성을 위해, 경영부터 현장에 이르는 기업 전체를 둘러싼 모든 단계의 다양한 과제를 수행해 나가야 합니다.

캐논코리아 비즈니스 솔루션은 기업의 이상적인 경영 실현을 위해 요구되는 모든 해결책을 제공할 수 있는 솔루션 파트너로서 함께 걸어가겠습니다.

OFFICE IMAGING SOLUTION

경영에서 발생될 수 있는 다양한 문제에 대해
복합적으로 접근하여 해결책을 제공합니다.

경영 비전 실현에 있어 관리자는 인재, 물자, 코스트, 정보시간 이라고 하는 비즈니스 필수 자원의 이동에 대한 정확한 파악과 이에 대한 운용을 적정화 해야 합니다. 더욱이 경영 비전이 실현되는 단계인 비즈니스의 현장에서는 [knowledge management], [document management], [TCO삭감], [security], [networking], [운용관리], [적정배치], [usability] 등의 다양한 요소로부터 발생하는 다양한 과제가 있습니다. 이렇게 다양화된 과제를 완수하기 위해서는 다채로운 서비스와 기능을 연계하여 복합적으로 접근할 수 있는 솔루션이 필요합니다.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

기업의 사회적 책임에 대한 과제 해결을 위한
코아 플랫폼 [color imageRunner]

정보의 [입력], [출력], [관리], [보관], [생성], [발신] 의 6개 기능을 1대로 집약, 통합한 color imageRunner. 다양한 기능이 유기적으로 연계되어 기업, 조직에 축적된 정보를 연결함으로써 창조력 넘치는 비즈니스 프로세스의 실현을 지원합니다.
또한 MEAP, WEB 과 같은 외부와 연결 가능한 인터페이스를 내장하여 최신 기술의 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
color imageRunner는 비즈니스 현장의 다양한 요구에 맞춰 과제를 해결하기 위한 솔루션 코어 플랫폼으로서 고객의 비즈니스를 지원합니다.

창조적인 오피스를 위한 8가지 시스템

KNOWLEDGE MANAGEMENT

지식 공유와 가치 창조의 공간을 제공해
고객의 경쟁력을 강화시켜 드립니다.

imageRUNNER는 정보 포털로서 축적된 기능과 지식을 활용하여 검색이 가능한 데이터로 변환하며 파트너간 지식을 공유, 활용할 수 있는 공간을 제공합니다.
조직·기업의 테두리를 넘어 공통의 지식에 근거한 커뮤니케이션이 가능하게 함으로써 새로운 가치 창조와 고객 경쟁력 향상을 지원합니다.

DOCUMENT MANAGEMENT

문서 활용의 효율화로, 업무 플로우의
개선을 제안합니다.

imageRUNNER는 종이 문서를 스캔 할 때에 문자 정보를 추출해 문서의 검색, 관리의 효율을 높이며 시스템과 연동하여 종이 문서와 전자 문서의 활용을 자유롭게 합니다.
또한 누가, 언제, 어느 문서에, 어느 경로를 통해 출력했는지에 대한 추적 관리 기능을 추가해 기업 전체적인 전자 통합형의 문서 관리 시스템을 구축할 수 있습니다.

TOTAL COST OF OWNERSHIP

설비의 집약화 · 효율화로 고객의
지적 생산 활동을 지원합니다.

imageRUNNER는 비즈니스 효율화와 효과적인 TCO 삭감을 지원합니다. 작업 효율성 향상, 접속 관리는 물론 정보 기기의 통합으로 새로운 워크스페이스의 창출과 기기 관리의 일원화, 워크플로우의 단순화가 가능합니다. 또, 조작, 운용의 시간 단축에 필요한 수많은 기능을 탑재해 작업의 정제 등과 같은 보이지 않는 비용 손실을 줄일 수 있습니다.

OPERATION MANAGEMENT

일원화 된 운용 관리를 실현해 업무 효율을
향상시켜 드립니다.

imageRUNNER에 의해 정보기기를 통합하는 것으로 일원화된 관리를 실현하는 것과 동시에 가동 상황파악, 설정, 등록을 원격 조작으로 실행할 수 있습니다. 또, 기기는 물론 사용자, 비용, 보안 등 다양한 운용 관리를 효율화하는 매니지먼트 시스템 구축이 가능 합니다.
정보 자산에 대해서도 시스템을 구축하여 문서의 취급을 제한하거나 언제, 누구에 의해서 사용되었는지 파악 할 수 있습니다.

PROPER ARRANGEMENT

IT자산의 퍼포먼스를 적정화해
기업의 경쟁력을 높여 드립니다.

imageRUNNER는 작업이나 접속의 집계를 기초로 정보의 공유, 활용에 대한 분석을 용이하게하며 요구에 따른 퍼포먼스를 정확하게 발휘할 수 있는 환경의 구축을 지원합니다.
또, 정보 기기를 통합함으로써 관리에 따른 비용과 시간 소모를 경감해 현장에서의 비즈니스 효율을 높여 경쟁력의 창출을 지원합니다.

NETWORKING

비즈니스 프로세스의 가속화를 실현해
경쟁 우위의 확립을 지원합니다.

imageRUNNER는 네트워크 연동으로 조직·기업에 구매 받지 않는 커뮤니케이션을 제공하여 유기적이며 지속적인 관계 구축을 지원합니다. 인프라가 다른 경우에도 정보 공유가 가능하며 시간, 장소 등 물리적인 제약 없이 공통의 정보를 제공 합니다.
따라서 사용자가 사내의 다양한 정보를 파악·통제할 수 있는 것은 물론 네트워크의 다른 사용자와 협력해, 새로운 가치를 창출할 수 있는 환경도 실현합니다.

USABILITY

사용자에 맞게 설계된 조작, 기능성이
원활한 업무 플로우를 실현합니다.

imageRUNNER는 「Human Centered Design-인간 중심의 디자인」의 컨셉에 따라 직감적으로 사용 방법을 파악할 수 있도록 설계되었으며 각 사용자가 개별의 업무에 맞춰 조작이나 기능을 커스터마이징 하는 것이 가능합니다.
또, 「인간 중심」의 사상을 기능성에도 적용해 사용자의 실수에 의한 리스크를 최대한 줄일 수 있도록 설계되었습니다.

SECURITY

문서의 포맷에 따라 정확한
보안 대책을 실현합니다.

imageRUNNER는 암호화 통신, 전자서명 등의 기술을 사용해 기밀성이 높은 문서의 전달이나 공유를 가능하게 합니다. 종이 문서에 대해서는 사전 예방의 출력 환경을 구축할 수 있고 이외에 정보의 출력이나 복사를 감시하는 것으로 2차 정보 유출을 방지할 수 있습니다. 따라서 기업 내 중요 문서의 안전성을 지키면서 그 활용도를 높일 수 있습니다.



• 제품사진은 옵션장착시 사진입니다.

imageRUNNER
iR5075N / 5065N

Document Insertion/Folding Unit·F1

- A3의 자료도 컴팩트하게 할 수 있는 「Z접기」
A3사이즈의 겹(표)나 도면 등을 자동으로 "Z형"으로
꺾어 접어 컴팩트하게 출력. 회의용 자료의 작성
(A3, B4, A4R에 대응)
- DM작성 등에 편리한 「C접기」
용지를 "C형"으로 자동으로 꺾어 접어 출력
예: 봉투에 넣을 DM의 작성
(A4R에 대응)
- 표지를 삽입하는 「Insertion Unit」
책자등의 출력시에 표지 페이지를 삽입 할 수 있음
제본 작업단계를 줄일 수 있어 작업의 효율성을 높임



Saddle Finisher-AD2

효율적인 자료 작성을 위한 충실의 마무리 기능

- 소트
대량의 자료를 이용하여 부수단위로 출력
- 그룹
이미지 자료를 정리하여 페이지 마다 출력
- 스테이플 소트
부수 단위로 출력된 문서에 코너철/더블철/중철이 가능



DADF-S1

- 한 번에 100매(80g/m²)의 원고 및
다른 종류의 원고가 동시에 적재 가능

수동 급지

- 최대 50매까지 용지의 급지가 가능

Front Deck

- 1,500매(80g/m²)×2단인 A4/B5에 대응
합계 3,000매가 수용 가능

Side Paper Deck-AE1

- A3/B4/A4R 대응의 Side Paper Deck-AE1를 장착하는 것으로
최대 3,500매(80g/m²)의 급지가 가능
대량 출력하는 회의자료 작성시 용지 보급의 수고를 줄임

Puncher Unit-AT1

- 2구멍 펀치 사용이 가능한
Finisher-AD1/Saddle Finisher-AD2 기능

급지 Cassette

- 550매(80g/m²)×2단의 급지 카세트 용지
용지 교환등의 수고를 줄임

paper handling



Finisher - AD1

소트, 그룹, 스테이플 소트
(코너철/더블철)



Copy Tray · L1

100매 배치 가능한
배지 트레이



Shift Tray · D1

부수 단위(50매)마다 배치 가능한
시프트 트레이

USABILITY



▶ 대형 컬러 액정 터치패널

「인간 중심의 디자인」이라는 캐논의 디자인
사상을 기초로 설계된 대형 컬러 터치 패널은
처음 사용하는 사람도 바로 사용이 가능 하도록
메뉴 구성이 간단하고 다양한 컬러 아이콘으로
보다 손쉽게 사용할 수 있습니다.



▶ 자동양면인쇄기능 기본 장착으로 생산성 향상

자동양면인쇄기능이 기본으로 장착되어 양면복사 시에
매우 편리합니다. 대량 인쇄 시에 양면출력으로 비용을
절감할 수 있고 다량의 프리젠테이션 자료도 중철제본
기능을 활용하여 효과적으로 제작할 수 있습니다.

▶ 토너 교환이 간편한 세트 온 방식

토너를 빠르게 교환 할 수 있는 세트 온 방식을
채용해 대용량 출력이 가능합니다. 복사 중에도
교체가 가능해 작업 효율성을 높일 수 있습니다.



▶ 기능별로 용지 설정 가능

기능별 선택 가능한 「배지 트레이 설정」에 의해 출력
시 용지 설정으로 인한 오류를 줄일 수 있습니다.
또, 「카세트의 ON/OFF」 설정에 의해 급지 카세트도
기능 마다 구분하여 사용이 가능합니다.



COPY



▶ 대량의 복사도 초고속 출력

iR5075N/5065N은 75매/65매(분, A4 가로)의 연속 복사 속도와 1200dpi상당×600dpi의 고해상도로 양면 출력이 가능, 한 장에서 대량의 복사까지 빠르게 처리합니다. 또한 첫장 복사시간은 3.1초/3.3초(A4가로)로 빠르게 출력함과 동시에 양면 출력이 가능하여 작업의 효율성 및 용지 비용을 절감할 수 있습니다.

▶ 쾌적한 copy work를 실현하는 다양한 기능

예약 복사

최대 20,000 페이지의 원고 데이터를 본체에 저장하여 최대 10건까지 가능

시험 복사

대량 복사 전에 일부 출력해 설정을 확인

우선 복사

복사 시 일시적으로 중단시켜 급한 복사물을 먼저 처리

자동세로 가로복사

화상의 방향을 자동으로 회전시켜 복사

화상 방향 우선

원고와 출력물의 방향을 가리지 않고 출력
* 확대 카피시는 회전하지 않습니다.

▶ Copy work를 지원하는 2타입의 조작화면

이용 스타일에 따라 복사기능의 조작 화면을 2종류로부터 선택할 수 있습니다. 「Simple」 화면에서는 기본적인 설정 정보만을 크게 표시하고 간단하게 복사를 할 수 있도록 도와줍니다. 「Quick」 화면에서는 각종 설정 버튼을 동일 화면상에 배열해 최소 화면 전환 목적에 맞춘 설정이 가능합니다. 또한 자주 사용하는 설정은 「기호 키」에 최대 10개* 까지 등록할 수 있어 설정 및 조작 시간을 단축할 수 있습니다.

* 「심플」 화면에서는 최대 2개가 됩니다.



▶ 보안 워터 마크 출력기능*

부수나 Pre-set 스탬프 기계번호 중 1개를 선택해 눈에 보이지 않게 출력할 수 있으며 이 출력물의 복사시 임의의 문자가 나타나 제 3자에 의한 불법 복사를 막는데 효과적입니다. * 옵션의 「Secure Watermark-A1」이 필요합니다.



편리하고 실용적인 기타 복사 기능

좌우 양면의 2페이지분을 1페이지씩 복사

책등을 복사할 때 페이지마다 다른 용지에 복사하는 것이 가능한 「페이지 연사」 기능

한 장의 용지에 여러매의 원고를 레이아웃

「축소 레이아웃」을 선택하는 것으로써, 복수의 원고를 축소해 레이아웃 할 수 있습니다. 레이아웃은 2 in 1·4 in 1·8 in 1·중에서 선택 가능하며 용지를 절감하는 것과 동시에 간략하고 활용하기 쉬운 자료를 작성할 수 있습니다.



설정이 다른 원고를 한 번에 정리해 복사

다른 원고를 한장에 양면 복사 및 여러 원고를 4 in 1 복사와 같이 설정이 다른 원고들을 하나로 출력하는 「작업 결합」 기능. 결합한 원고에 페이지 번호를 삽입하거나 스테이플 하는 것이 가능합니다. 또한 「표지/삽지/장지」 기능을 사용하고 색상지와 같은 다른 용지에 복사해 지정 페이지에 삽입할 수도 있습니다.

OHP 필름 등, 특수한 용지에 복사

인덱스지의 탭 부분에 복사가 가능한 인덱스지 작성이나 OHP 필름에 연속 복사 할 때에 용지를 사이에 두어 특수재질 복사 할 수 있는 기능도 지원합니다.




BOX



▶ 문서 파일의 보관과 개인이 자유로운 box 기능

박스 기능은 본체의 하드 디스크에 데이터를 일시 보관하는 것으로 문서의 핸들링을 향상시킵니다. 「유저 박스」에 스캔 데이터를 일시 보관하여 필요시에 호출하고 프린트/송신*1 할 수 있습니다. 또, 프린터 드라이버 조작으로 PC로부터 인쇄 데이터를 「유저 박스」에 보존하는 일도 가능하며 「유저 박스」 외에도 팩스의 메모리 수신 문서나 송신 여러 문서를 보관해 프린트/송신*2 할 수 있는 「시스템 박스」와 전송 조건에 따라서 팩스 수신 문서를 보관해 출력하는 「팩스 박스」*1를 탑재하고 있습니다.

*1 옵션의 「Universal Send Kit-F1」이 필요합니다. *2 옵션의 「super G3 Fax Board-Z1」이 필요합니다.



▶ 사용자 box로 문서편집과 정보 송신을 효과적으로 실현

「유저 박스」는 최대 100개까지의 이용이 가능하고 총 2,000 문서/20,000 페이지를 일시 보관 할 수 있습니다. 각 박스에는 명칭, 비밀번호, 보관 기간을 설정할 수 있습니다. 또한 프린트 설정의 변경 및 저장과 다른 「유저 박스」에 이동/복제하는 일도 가능합니다. 다른 문서와의 결합이나 임의의 페이지 삽입, 불필요한 페이지의 삭제등의 편집 작업을 본체 패널상에서 미리보기로 간단히 실시할 수 있습니다. 게다가 유저 박스와 송신기능*1을 조합하는 것으로, Searchable PDF등의 데이터 송신도 가능해 정보의 효율성을 높일 수 있습니다.

*1 옵션의 「Universal Send Kit-F1」이 필요합니다.



PRINT




▶ 데이터 고속 처리를 실현한 「UFR II」

데이터 처리시간을 기존에 비해 최대 5배나 단축시킨 「UFR II」를 탑재하였습니다. 지금까지 프린터 내부에서 실행하던 데이터 처리를 PC와 복합기 사이의 Load Balancing 기능에 의해 안정된 고속출력을 실현합니다.




▶ 프린트 시 문서의 결합·편집이 가능

프린터 드라이버와 연동하여 문서 결합, 편집이 가능한 「PageComposer」 기능을 지원합니다. 서로 다른 어플리케이션 문서를 하나로 출력하거나 불필요한 페이지 삭제 등이 가능합니다. 페이지의 구성을 한눈에 확인할 수 있는 「썸네일」 기능에 의해 쉽게 문서 편집이 가능합니다.



▶ 1200dpi상당 x 600dpi의 고해상도 출력

캐논 독자적 기술인 SST(Super Smoothing Technology)로 1200dpi 상당* 600dpi의 고해상도 출력을 실현했습니다. 비즈니스 문서는 물론 그래픽과 사진등 세밀한 출력도 선명하고 또렷하게 프린팅 합니다. 출력도 선명하고 또렷하게 프린팅 합니다.



▶ 출력시간을 단축시켜 주는 「다이렉트 프린트」

어플리케이션을 실행하거나 프린터 드라이버를 사용하지 않고 출력이 가능합니다. 「리모트 UI」나 「LPR 커멘드」에서 프린트 하고 싶은 파일을 본체에 전송하는 것만으로 PS 및 EPS / image / PDF파일을 빠르게 출력 할 수 있습니다.



▶ 정보 유출을 막는 「암호화 Secure Print」*


PC에서 프린트 데이터를 암호화 해 복합기에서 직접 패스워드를 입력하여 출력할 수 있습니다. 통신 경로상의 데이터 해킹을 막아 정보 유출의 위험을 줄이고 IC카드 등을 사용해 패스워드 입력없이 간편하게 출력할 수 있습니다.



- * 옵션인 「PDF Security -A1」 장착시 가능
- * Z-IC카드 이용시 옵션인 「IC카드 인증 MEAP」 설치시 가능

▶ 다양한 네트워크 환경에 대응하는 「멀티 프로토콜」

네트워크 인터페이스는 100 Base - TX / 10 Base - T의 자동 교환이 가능하고 IPX/SPX, TCP/IP, Apple Talk* 등의 각 프로토콜에 대응하고 있기 때문에 Windows환경, NetWare나 Mac OS 등 다양한 플랫폼 프로토콜을 사용하는 환경에서도 버그 없이 출력할 수 있습니다.




- * 옵션인 「PDF Security -A1」 장착시 가능

SEND*/SCAN*




▶ 스캔 데이터의 자유로운 전송과 공유기능 - Universal Send

스캔한 문서 데이터를 본체 터치패널상에서 클라이언트 PC, 서버의 공유 폴더, E-mail 등 여러 곳으로 동시에 송신할 수 있습니다. 스캔 데이터는 PDF, TIFF로 지정할 수 있고 여러 명에게 동시에 보낼 수 있어 정보를 효율적으로 공유할 수 있습니다. 또한 PDF파일 고압축 생성기능*으로 스캔한 문서의 용량을 줄여 파일 전송이 빨라졌습니다.



- * 「심플」 화면에서는 최대 2개가 됩니다.



▶ URL Send 기능

스캔 데이터의 URL을 첨부한 후 E-Mail로 송신할 수 있습니다. 송신 URL은 리모트 UI를 이용해 액세스해서 각각의 박스 내 데이터를 네트워크상의 PC에서 필요한 것만 선택해 보존할 수 있습니다. 예를 들어 중요한 수신팩스만 PC로 다운로드할 수 있어 네트워크상의 부하를 억제하는데 효과적입니다.



▶ SMB 프로토콜 지원

윈도우 환경에서 지원하는 SMB(Server Message Block) 프로토콜을 이용해 별도의 파일 서버 없이도 스캔문서를 클라이언트 PC로 보내 공유할 수 있습니다. 또한 PC에서 이루어지던 작업을 터치패널에서 간단하게 할 수 있어 작업시간이 빨라졌고 인터넷을 통한 정보의 공유가 더욱 손쉬워졌습니다.



▶ E-mail 전송보안 강화하는 「SMTP인증」 대응

스캔한 데이터를 E-mail에 첨부해 외부로 전송 하는 경우, 본체에서 ID와 패스워드를 등록해 메일서버(SMTP)를 경유하기 때문에 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등을 방지할 수 있습니다.



▶ PDF파일의 암호화 강화*

Adobe Acrobat에서 채용하고 있는 패스워드에 의한 보안설정 기능을 지원합니다. 문서 스캔 시에 패스워드를 설정해 PDF로 변환시키고 파일을 열 때는 동일한 패스워드를 입력해야만 내용을 볼 수 있어 정보 유출에 대한 우려를 없앴습니다.



- * 옵션인 「Encryption PDF K8-B2」 장착시 가능

FAX*




▶ 고속 FAX 환경을 구축하는 「Super G3 FAX」

최대 33,600bps의 통신 속도로 2초대의 팩스 전송이 가능한 「Super G3 FAX」에 대응합니다. 또한 송신 측의 설정에 상관없이 수신 화상을 보정해 읽기 쉬운 FAX 문서를 수신해 출력할 수 있습니다.


▶ PC에서 직접 팩스 송신이 가능한 「Paperless FAX」

PC에서 작성한 문서를 Windows/Mac환경에 관계없이 PC로부터 직접 FAX 송신할 수 있습니다. 원고 출력에 따른 용지 소모를 경감할 수 있고 「Cover Sheet Editor」를 이용해 팩스표지를 첨부할 수 있습니다.



▶ 팩스 문서의 신속한 전달이 가능한 「FAX 자동 전송 기능」

FAX 데이터를 지정된 FAX나 팩스박스, 임의의 E-Mail, 공유 폴더 등에 자동으로 전송할 수 있습니다. 수신된 문서관리를 자동으로 처리해 주어 업무의 효율성을 증대시켰습니다.



▶ 고품질 전송이 가능한 「인터넷 FAX/인트라넷 FAX」

W-NET FAX 풀 모드에 대응해 600dpi 문서를 인터넷 선을 이용해 송수신할 수 있습니다. 또, 사내 정보 공유를 위한 인트라넷 FAX도 가능하며 「SSL 암호화」 통신이나 「SMTP 인증」 등에 대응해 보안기능도 강화하였습니다.



* 옵션사양

MEAP



MEAP이란

세계 최초, 세계 유일의 **캐논 독자 기술**로 다양한 응용 프로그램을 PC없이 실행할 수 있는 **어플리케이션의 플랫폼**입니다. PC처럼 다양한 소프트웨어를 설치하여 원하는 최신 기능을 간편하게 업그레이드 가능합니다.

※별도판매 소프트웨어




본체 사용현황을 파악할 수 있는 [imageWARE Accounting Manager for MEAP]

본체의 출력 상황을 PC로부터 확인할 수 있습니다. 복사/프린트/팩스 등 작업별 출력 매수, 부분별 사용 매수, 출력 이력 등 수집 관리가 가능합니다.



PC없이 간단한 문서편집이 가능한 [P-Box]

다양한 문서양식을 본체 하드에 저장, 컬러 액정 터치패널에서 다양한 편집과 출력이 가능합니다. 또한 자동 복사 시간 설정 및 신분증 양면을 손쉽게 복사할 수 있습니다.




기밀문서 유출을 방지하는 [SmartPrint for MEAP]

여럿이 사용하는 복합기에서 자신이 보낸 문서만 출력할 수 있어 불필요한 소모품 낭비 및 개인정보의 유출을 방지할 수 있으며, ID와 패스워드를 입력할 필요없이 IC카드로 로그인 할 수 있습니다.



모든 송·수신 팩스 사용 이력을 관리하는 [SecureFAX for MEAP]

디지털복합기에서 송수신하는 팩스의 모든 사용 이력을 저장/관리하는 팩스 Server를 연동하여 누가, 언제, 누구에게, 어떤 내용으로 보냈는지 알 수 있어 강력한 보안 기능을 부여한 시스템입니다.



스캔문서의 파일변환과 번역을 지원하는 [OfficeScan V2 for MEAP]

스캔한 종이문서를 편집 가능한 문서파일이나 검색 가능한 PDF파일로 변환하고 한글/일본/영문 초벌번역 지원 및 편집이 가능합니다.



IC카드를 사용한 간편한 디바이스 로그인 [IC카드인증 for MEAP]

복잡한 ID 및 패스워드를 기억하고 입력할 필요없이 IC카드 하나로 간편하게 디바이스에 로그인 할 수 있습니다.

■ 기본 사양

■ 복사 기능

명칭	iR5075N	iR5065N
형식	콘솔타입	
독해 해상도	600dpi X 600dpi	
출력 해상도	1200 dpi 상당 X 600 dpi (주조사X부조사)	
계조	256 계조	
복사 원고	최대 A3사이즈까지 : 시트, 북 원고, 입체물(약 2kg까지)	
복사 사이즈	용지 사이즈	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 우편엽서, 비정형 사이즈(99mmX148mm~297mmX432mm)
	화상 조정목	•선단 : 4mm •좌우 : 2.0mm •후단 : 2.5mm
예열시간	30초 이내	
최초 복사 시간	3.1초	3.3초
연속 복사 속도	A3	37매/분
	B4	45매/분
	A4	75매/분
	B5	75매/분
복사 비율	정형	1 : 1±0.5%, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.87, 0.82, 0.71, 0.61, 0.50, 0.25
	줄	25~400%(1%씩)
	기본	550매 x 2 + 1,500매 x 2 + 수동급지 50매
급지 방식/급지 용량 (50g/m²)	옵션	3,500매 (Side Paper Deck)
연속 복사 매수	9,999매	
전원	AC220V 60Hz	
최대 소비 전력	1.5kw	
크기	643 mm X 839 mm X 1,207 mm	643 mm X 743 mm X 1,207 mm
무게	약 230kg	약 220kg
메모리 용량	•RAM 표준 : 1GB •HD 40GB	

■ 자동 원고 이송 장치(DADF)

명칭	DADF-S1	
원고 이송 장치의 종류	자동 양면 원고 이송 장치	
원고 사이즈	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6	
원고 적재 매수	100매(80g/m²)	
원고 교환 속도	75매/분 (iR5075N)	65매/분 (iR5065N)
크기/무게	615 mm X 560 mm X 165 mm/약 20kg	

■ 프린트 기능

형식	내장형	
연속 출력 속도	연속 복사 속도와 동일	
해상도	데이터 처리	1200dpi X 1200dpi, 600dpi X 600dpi
	출력	1200dpi X 1200dpi, 1200dpi 상당 X 1200dpi 상당
페이지 기술 언어	UFR II	
대용 프로토콜	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk	
대용 OS	Windows 2000/XP/Server2003/Vista, Mac OS X	
인터페이스	USB 2.0 High-Speed, 100Base-TX/10Base-T	

* 옵션 PS R1/PCL R1 이 준비되어 있습니다.

■ 옵션 사양

■ Super G3 FAX (옵션)

명칭	Super G3 FAX Z1(1회선보드)	
통신 속도	•SuperG3 : 33.6kbps •G3 : 14.4kbps	
부호화 방식	MH, MR, MMR, JBIG	
통신 모드	SuperG3, G3	
송신 원고 사이즈	A3(297mmX420 mm)	
기록지 사이즈	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R	
전송 시간	약 3.2초(A4:자사 원고 표준 모드 ECM/JBIG 송신시)	
팩스 드라이버	인터페이스	USB2.0 High-Speed, 100 Base-TX/10 Base-T(IEEE802.3 준거)
	대용 프로토콜	TCP/IP(LPD · Port9100 · SMB), IPX/SPX(NDIS · Bindery)
	대용 OS	Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista, Mac OS

■ Send 기능

형식	흑백 스캔	
최대 원고 독해 사이즈	복사 사양과 동일	
독해 해상도 (주조사X부조사)	100X100 dpi, 150X150 dpi, 200X100 dpi, 200X200 dpi, 200X400 dpi, 300X300 dpi, 400X400 dpi, 600X600dpi	
원고독취속도(A4, 300dpi)	단면:77매/분(DADF 이용 시), 단면:100페이지/분(양면동시 독취 시)	
인터페이스	100 Base-TX/10 Base-T(IEEE802.3 준거)	
대용 프로토콜	SMB(TCP/IP), FTP(TCP/IP), SMTP(TCP/IP), NCP(IPX), WebDAV	
출력 포맷	싱글 페이지	TIFF(MMR) /PDF
	멀티 페이지	TIFF(MMR) /PDF
화상 모드	문자, 문자/사진, 사진	

■ Pull Scan 기능

형식	흑백 스캔	
최대 원고 독해 사이즈	복사 사양과 동일	
독해 해상도 (주조사X부조사)	75, 150, 200, 300, 400, 600dpi (75~600 dpi까지 1dpi 단위의 설정 가능)	
원고 독해 속도 (A4가로, 300 dpi)	단면:77매/분 (DADF 이용 시) 양면:100페이지/분(양면동시 독취 시)	
인터페이스	100 Base-TX/10 Base-T(IEEE802.3 준거)	
대용 프로토콜	TCP/IP	
대용 OS	Windows 98/Me/2000/XP	
드라이버	TWAIN 준거	
화상 모드	흑백	

■ 인터넷 팩스 송신, 인터넷 FAX 송수신 기능

통신 프로토콜	인터넷 FAX	SMTP(송신) /POP3(수신)
	인터넷 FAX	SMTP(송수신)
통신 모드	Simple 모드, Full 모드(TU-T.37 및 W-NET FAX 준거, 칼라 대응)	
통신 가능 용지 사이즈	A3, B4, A4/A3, B4는 상대편 설정에 의해 가능	
해상도	흑백	200X100 dpi, 200X200 dpi, 200X400dpi, 300X300dpi, 400X400dpi, 600X600dpi
대용 메일 서버	Microsoft Exchange Server2000(SP3), Windows Server 2003(SMTP Service), Sendmail8.12.8, Lotus Domino R6.5	



※ 본 카탈로그의 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

(2007. 05)

알려드립니다



- 폐사 비즈니스 솔루션 제품의 성능 및 적정수명은 폐사 지정 영업/서비스망을 통한 순정품(부품, 소모품, 용지 등)을 사용하셔야만 안전하게 보장 받으실 수 있습니다.
- 소비자 보호법에 준한 보호를 받기 위해서는 당사가 규정한 정품을 사용하시기 바랍니다.

Canon

캐논코리아 비즈니스 솔루션(주)

서울특별시 강남구 삼성동 168-12

Tel : 02-3450-0700

Call Center : 1588-2500

(제품 및 구입문의, 서비스신청, 소모품구입)

www.canon-bs.co.kr